

小型制冷技术在新一轮工质替代中何去何从的思考

马国远 北京工业大学

北京工业大学环境与能源工程学院

Department of Refrigeration and Cryogenic Engineering



- 1基加利修正案
- 2新一轮替代制冷剂的选择
- 3新一轮工质替代困局与突破
- 4 ICR2019自然工质研究介绍
- 5未来发展的思考





- 1985年《保护臭氧层维也纳公约》
- <u>1987年</u>《关于淘汰臭氧层消耗物质(ODS)的蒙特 利尔议定书》
- 1997年《京都议定书》,控制温室气体排放量
- <u>2015年</u>《巴黎协定》-全球气候变化的新协议,已 于2016年11月4日正式生效,目前全球已有179个 国家批准了《巴黎协定》。其核心内容:
- 本世纪把全球平均气温升高较工业化前水平控制 在2°C之内,并为把升温控制在1.5°C之内而努力



1.2基加利修正案的提出

- 普遍采用的无臭氧破坏作用的替代CFCs和HCFCs的制冷剂HFCs,包括目前常用的R134a, R410A, R407C, R404A等,均属于《联合国气候变化框架公约》框架下的《京都议定书》所列明的应实施减排的六大类温室气体之一
- 秉承《巴黎协定》的东风,经过艰苦的谈判,《蒙特利尔议定书》197个缔约方在2016年10月10日~15日于卢旺达首都基加利召开的《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会上最终达成一致,形成了新的"基加利修正案"。

北京工业大学环境与能源工程学院

1.3基加利修正案的目标

- 通过新的修正案,将**有效减少强效温室气体HFCs的排** 放,从而在**本世纪末防止全球升温0.5**℃。
- 这一修正案是迄今为止为推动实现《巴黎协定》商定的 "到本世纪末将全球气温上升幅度控制在2摄氏度以内" 这一目标所做出的最大贡献。
- 相比不受控情景,到2050年中国削减HFCs可带来减排 300~400亿吨二氧化碳当量的气候效益,**为修正案**确定的减少全球升温0.5℃的总体目标贡献达三分之一。



基加利修正案列明的HFCs物质一览表

分组	物质	GWP
第I组		
CHF2CHF2	HFC-134	1,100
CH ₂ FCF ₃	HFC-134a	1,430
CH ₂ FCHF ₂	HFC-143	353
CHF2CH2CF3	HFC-245fa	1,030
CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	HFC-365mfc	794
CF3CHFCF3	HFC-227ea	3,220
CH ₂ FCF ₂ CF ₃	HFC-236cb	1,340
CHF2CHFCF3	HFC-236ea	1,370
CF ₃ CH ₂ CF ₃	HFC-236fa	9,810
CH2FCF2CHF2	HFC-245ca	693
CF3CHFCHFCF2CF3	HFC-43-10mee	1,640
CH ₂ F ₂	HFC-32	675
CHF2CF3	HFC-125	3,500
CH ₃ CF ₃	HFC-143a	4,470
CH ₃ F	HFC-41	92
CH ₂ FCH ₂ F	HFC-152	53
CH ₃ CHF ₂	HFC-152a	124
第II组		
CHF ₃	HFC-23	14,800

- 共18种受控物质 ,HFC-161应中 国提议最终从附 件F中删除;
- 列入受控物质目 录是指被纳入监 控范围,不代表 要全部淘汰。



发达国家HFCs限控时间表

国家类别	主要发达国家 (美国、欧盟、日本、加拿大、澳大利亚等)	少部分发达国家 (俄罗斯、白俄罗斯、哈 萨克斯坦、塔吉克斯坦等)
基线	100%HFCs三年均值 (2011-2013) +15%HCFCs基线	100%HFCs三年均值 (2011-2013) +25%HCFCs基线
削減进度	2019: 10% 2024: 40% 2029: 70% 2034: 80% 2036: 85%	2020: 5% 2025: 35% 2029: 70% 2034: 80% 2036: 85%

- 注: 1)均以CO2当量进行计算;
 - 2)HCFCs基线=1989的HCFCs+1989的2.8%CFCs。



发展中国家HFCs限控时间表

国家类别	主要发展中国家 (中国等)	少部分发展中国家(印度、沙特、巴基斯坦等)
基线	100%HFCs三年均值 (2020-2022) +65%HCFCs基线	100%HFCs三年均值 (2024-2026) +65%HCFCs基线
削减进度	2024: 冻结 2029: 10% 2035: 30% 2040: 50% 2045: 80%	2028: 冻结 2032: 10% 2037: 20% 2042: 30% 2047: 85%

- 注: 1)均以CO2当量进行计算;
- 2) HCFCs基线=2009-2010的HCFCs均值。



1.4基加利修正案的生效

- 按照达成的协议,有20个国家签署加入修正案,基加利修正案将于2019年1月1日生效。
- 目前批准基加利修正案的国家已经达到42个,修正案已满足生效条件,**这一国际公约于2019年1月1日正式生效**。
- 京都议定书→基加利修正案: 新一轮工质替代(低GWP))的触发→落地。

北京工业大学环境与能源工程学院



Department of Refrigeration and Cryogenic Engineering

2 新一轮替代制冷剂的选择

- ■需要考虑的因素
- 未来可能的选择方向
- ■目前可选的低GWP工质及物性





目前可选的低GWP工质

目前可选的低GWP的工质主要有:

- (1) 自然工质: R290、R744、R717等
- (2) 氢氟烯烃(HFOs): R1234yf、R1234ze(E)等
- (3) 部分氢氟烃(HFCs): R152a、R161、R32等



3.1团局: 符合环保,性能,安全的替代物-无

替代物	安全	环保	性能	经济
HFOs	弱可燃性	降解出三氟 乙酸	单位容积制 冷量较低	价格高
HFCs	(弱)可燃性	基加利修正 案明确限定		价格中
自然工质	HCs可燃性 R717有毒 易爆		R744的物 性和能效比 不理想	价格低

自然工质缺点明显但相对单一,便于集中精力有效地克服和回避。选用安全性差的工质将是新一轮工质替代中无法回避的问题。



3.2团局之突破

- HFOs和HFCs: 只能作为辅助技术路线而不能作为核心技术路线。
- 把R290和R744扬长避短的技术创新作为核心技术路线。如能有所突破、见到实效,R290和R744是可以作为长期替代物来选择的。
- ■需要有战略眼光和决断的魄力(灰犀牛)



4.1 ICR涉及R290的研究19篇

地区	文章数	备注
亚洲	6	日本(4)中国(2)
欧洲	9	挪威(3)意大利(2)德国 (2)波兰(1)丹麦(1)
美洲	4	美国(3) 巴西(1)



R290传热性能研究(4篇)

- 实验研究R290在水平光滑铜管中的两相流动沸腾传热。结果显示,饱和压力越高,压降和传热系数越小。
- 研究几种工质与聚酯油(POE)混合后在竖直微通道管内的沸腾传热情况。研究显示,R290的压降比小于R32和R1234yf。
- 研究R600a及R290为制冷剂的水平方形微通道 换热器的传热及压降特性的影响规律。R290的 压力损失小于R600a。



R290系统性能研究(11篇)

- 对制冷机组或热泵机组的实验研究表明: R290 具有替代R404A、R134a、R410A的潜力。
- 对R290热泵热水器进行了高出水温度的实验测试。结果显示,在环境为-15°C,-7和0°C时,出水温度可以分别达到55°C,65°C,70°C。
- 对气液两相喷射器进行了热力学分析,R290具有较高的引射效率。
- R290(低温级)与R600(高温级)复叠的高温热泵具有良好的性能。



R290的安全研究(4篇)

- R290安全等级为A3,属易燃易爆制冷剂。研究热点: 防止泄漏并降低泄漏后风险,后者可从降低泄漏速率 、降低泄漏后制冷剂浓度和阻燃等方面考虑。
- 具体措施有:
- 1)分体式空调机组可在毛细管后加装电磁阀。
- 2)保证机组与室内的正常通风。
- 3) 防止各类点火源。
- 4) 润滑油中添加阻燃剂。
- 5) 机组外增加围护结构,并保持与室外的通风。
- 6) 机组内放置检漏仪和报警装置。



ICR涉及R744的研究50篇

地区	文章数	备注
亚洲	7	中国(6)韩国(1)
欧洲	39	挪威(11)德国(5)法国(5)意 大利(5)西班牙(4)瑞典(3) 丹麦(2)英国(1)比利时(1) 波兰(1)荷兰(1)
美洲	4	美国(3)加拿大(1)



R744热力性质及性能优化(22篇)

- **与其它工质混合,改善物性。**与丙烯的共沸混合物在制冷设备中可节能10.3%;与N₂O的混合物用于冷冻干燥机,可实现与标准HFC设备相似的能效。
- **喷射器技术。**跨临界R744制冷系统,喷射器的使用提高了系统的COP。
- 压力交换器 (PX) 技术。与标准跨临界R744增压系统相比, PX可将R744系统的性能系数提高25%以上。



R744热泵及应用(7篇)

- **系统耦合。**将地热储存集成到CO2超市制冷系统对能源使用没有显著影响;地热存储集成可以降低年运行成本19-31%。
- **食品干燥。**热泵可对干燥过程进行加热和冷却,使干燥效率提高80%以上,但使干燥时间延长13-43%。
- 探测器冷却。引入R744跨临界冷却系统,与自然冷却液体一起工作来完成探测器未来的冷却。



R744冷冻及超市应用(12篇)

- 喷射器支撑的多级压缩跨临界二氧化碳增压系统,制冷装置的能源需求减少了30%以上
- 由喷射器支撑的CO₂增压系统,在两种温度下均采用并行压缩和直接膨胀制冷剂,比R22机组能效有显著提高
- 将冷热能储存器和CO2过冷器添加到整个CO2制冷设备中,节省电费的6%
- 并联10台压缩机的CO2商用制冷装置,同时回收冷凝热用于卫生热水生产和空间加热,制冷COP和总COP的平均值分别为2.1和3.6



5.1 未来发展的思考- R290

- 技术创新的核心: 充分发挥热力学性能的优势、弱化可燃性带来的负面影响
- ■技术路线: 1)提升系统的密封性,尽可能减少现场安装→管路全焊接的整体结构,即整体机而非分体机; 2)有效减低系统工质的充注量→管内容积尽可能小的高效换热器。



整体机 (窗式空调器) 的技术再创新

- 研发新一代R290窗式空调器不是简单的返祖, 而是综合体现舒适、健康与绿色等现代建筑理 念的性能全面提升。
- 要解决的问题主要有:如何有效地降低振动和噪声?如何将换气热回收技术集成于产品中?如何改善制热性能特别是低温工况制热性能?
- 这些问题合理有效地解决,将有助于窗式空调器全面升级换代和可燃制冷剂扩大应用。



整体机(户式中央空调)的技术再创新

- 优势:水进入室内更加安全,室外机置 于室外开阔的环境中,泄漏后易扩散。 充注量能增加到多大,需进一步研究。
- 新一代的户式中央空调应以提高能效、 缩减换热器尺寸为研发目标。
- 在新一轮工质替代中重焕青春,使之发挥重要作用。



小工质容量高效换热器应用创新

- 应用创新核心:提高换热效率,减少换热器管内容积。
- 风冷换热器:目前主要有:小管径换热器(φ5mm铜管↓25%)竖直管换热器(↓47.7%) 和微通道换热器(↓77%)。如何适应热泵工 作模式?
- 水冷换热器:高效管,紧凑结构(板式、套管式)。另外,还应研发新结构、新流程的高效换热器,以及与系统的协同优化。



5.2未来发展的思考- R744

- 目前只能应用到热泵热水器中,且必须 采用跨临界循环,另外,采用小口径管 或者不锈钢管换热器以增强承压能力。
- 提高能效水平的途径:优化热力循环并研制相应部件,包括开发二级压缩机, 采用喷射器或者膨胀机代替节流元件, 通过回热、增大过冷等。



结论

- 选用可燃制冷剂是无法回避的问题,通过技术 创新,R290和R744能够作为长期替代工质。
- R290技术创新的核心是弱化可燃性带来的负面 影响:整体机再创新→提升系统的密封性,小 工质容量高效换热器的应用创新→减低系统工 质的充注量。
- R744跨临界循环的热泵热水器,提高能效水平的主要技术途径:二级压缩,喷射器或者膨胀机,回热、增大过冷等。

谢谢大家!

Thanks for your attention